une ~~no 48~~
2 fois n.° 30.**

Observation
sur un accouchement terminé par le forceps la tête
posant sur le detroit superieur du bassin et étant
affectée d'un vice de conformation

La Mée Guedon agée de 29 ans d'une bonne constitution a. L'epine du dos tres courbée à droite, et la saillie du sacrum et de la vertebre des Lombes telle que le diamethre antero posterieur est a peine de 3 pouces d'étendue.

Cette femme ~~dep~~ a eût depuis 8 ans quatre enfants avant le dernier dont je L'ay accouché le 13 9bre dernier, je crois necessaire de faire un exposé sommaire de ces differents accouchements.

Le premier en 1784 qui fut Naturel Mais penible et Long ne presente rien d'extraordinaire

au second en 1782 L'enfant se presentant Mal Mr forestier Notre confrere jugea convenable d'aller chercher Les pieds. Le corps sortis il ne put extraire la tete dans le premier instant, il L'abandonna aux forces de la Nature depuis 8 heures du Matin. jus qu'à 7 heures du soir. qu'il Mena avecluy un de nos confrere qui je crois est Mr piet le quel apres quelques tentatives en fit L'extraction

ARC 27 d. 89
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

en 1786 elle eut une troisieme accouchement ~~d'un~~ l'enfant presentoit la tete elle Eprouva inutilement pendant trois jours de grandes douleurs. Mr. deleurye qui fut Consulté annonça que L'accouchement se feroit Naturellement qu'il faloit fomenter et injecter avec une decoction emolliente les parties enflammées et tumefiées; son prognostic fut accompli 9 a 10 heures apres par la sortie d'un enfant Mort

en 1787 un quatrieme enfant presentant une fesse, j'allay Chercher les pieds, le Corps sortis la tete Ne put etre extraite que 5 heures apres C'est Mr delaMalle qui termina Cette operation.

enfin Cette femme Grosse d'un Cinquieme enfant ressentit les premieres douleurs le 9 Novembre dernier, elles augmenterent graduellement jus qu'au 13. sans effet. elles affectoient fortement L'accouchée qui Malgré la saignée, la diete, les boissons temperantes, etoit ardente epuisée par les douleurs et une veille de Cinq jours sans relache la tete de L'enfant quoique libre restoit fixe au

dessus du detroit superieur pendant les
Contractions uterines; elle etoit située de
Manieré que l'occiput repondoit a la fosse
iliaque gauche et la face a celle adroite.
Comme j'avois deja terminé trois accouchemens,
de tete fixées au dessus du detroit superieur
et que je voyois la possibilité de reussir dans
ce Cas, je priay Mr Delamalle qui na jamais
refusé de M'aider de ses Conseils, de venir
M'assister. il Verifia la situation ou se trouvoit
la tete qui quoique ~~fibre~~ libre resta immobile
pendant la douleur qui eut lieu. je luy
annonçay que Mon dessein etoit d'user du
forceps ceque je fis en sa presence.
la branche femelle introduite la premiere
fut amenée derriere les pubis; la branche
Mâle le fut ensuite au devant du sacrum,
leur jonction fut facile; la Clavette qui
unit les deux piece, dont l'extremité des
pinces est eloignée de 9 pouces etoit dans
la vulve et le Manche de L'instrument appuyoit
sur L'anus ayant fixe les serres je fis

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

je fis descendre la tete dans L'excavation en pressant de la Main gauche sur la poignée de L'instrument tandisque de la droite j'en portois Lextremite du Coté de la cuisse gauche en la relevant en raison de ce que la tete descendoit dans le bassin; son passage par le detroit superieur fut brusque, des quelle l'eut franchi je n'eprouvai plus aucune difficulté. je l'amenai hors de la vulve parfaitement bien saisie par le forceps.

L'accouchement terminé Nous examinames la tete de L'enfant qui avoit un enfoncement sur la partie anterieure du parietal gauche, son etendue de haut en bas etoit de 18 Lignes et de devant en arriere de vingt. son enfoncement en raison inverse de ce que Cette partie eut du etre Naturellement. ses bords parfaitement solides sans Crepitation sans aucune Lesion des teguments ne ~~[illegible]~~ Nous Laisserent aucun doute que ce vice etoit de Conformation; d'ailleur Le forceps bien appliqué d'abord n'avoit point echappé la tete quil embrassoit encore parfaitement

hors de la vulve. un quart d'heure d'attente Nous Laissa voir ensuite sur quelles parties Les serres de L'instrument ont agis. L'extremité de la branche femelle placée anterieurement avoit fait son impression autour et jusqu'au dela de la Machoire inferieure du coté droit de la face, tandis que l'extremité de la branche Mâle avoit fait la sienne autour et au dessous de l'arcade Zigomatique du coté gauche, le corps de cette branche n'étant pas assez courbé pour un pareil cas avoit entamé le cuir chevelu sur la partie posterieure et superieure du parietal Gauche. Ce qui Me Laisse dans la conviction que pour des cas de cette espece un forceps qui auroit une branche plus Longue et plus courbée que L'autre seroit infiniment plus sur et plus commode ~~je~~

je ne presente point cette observation a L'academie comme une Nouveauté de pratique.

Mais seulement parcequelle demontre
evidemment La possibilite et L'avantage
de se Comporter ainsi dans des Cas semblables

Cette femme auroit-elle accouché par les
seules forces de La Nature Cela est possible
Mais son troisieme enfant apres quatre jours
de douleurs est venu Mort et La Mere assure
L'avoir senti remuer peu de temps avant
sa sortie, d'ailleur La depression du parietal
qui recevoit la saillie du sacrum, et qui probablement
n'a eté formée que par le sejour de la tete sur
cette saillie ~~du s~~ pendant la grossesse; N'etoit elle
pas la cause de son immobilite ~~de La tete~~ pendant
les Contractions uterines? il est difficile d'en douter.
Depuis douze heures les douleurs les plus fortes
etoient sans aucun effet, Les bords de la Matrices
avoient depassés La tete, et L'accouchée ne pouvoit
s'empecher de pousser Continuellement, La force
que j'ay employé pour surmonter L'obstacle,

la Maniere brusque avec laquelle la
tête a franchi le detroit superieur du
bassin: tout m'assure que les forces ~~seules~~
de la Nature, seules n'auroient pas
suffis pour terminer cet accouchement.
dont les suites ont été aussi hureuses que
dans un accouchement Naturel. jay attendu
des nouvelles de l'enfant avant de presenter
cette observation on a appris lundy dernier
quil se porte bien que toutes les echimoses
de la face sont dissipées la playe guerie
et l'enfonçement du crane toujours le
meme

Maugrasl

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE